Joannès Seyve 30555

VassV8R08s206-210





Collection Vassal-Montpellier

6069Mtp3

VIII R8A 206-210

30.555 J.S.

30555 JS

R12/S13.15













Désignation : 30555 J.S

Clos 1 Planche 8 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 5-9-1958 Pr=0

Charge :

s. 1 7

2 10

3

4 2

5

Désignation : 30.555 J. Seyve

Clos 1 Planche 8 Côté S N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7-9-59 P.O = 1

Chargé :

S. 1 0

2 0

~~3~~

4 1

5 3

Désignation : 30.555 J S

Clos 1 Planche 8 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité Vendangé le 12-9-60 P.O

Charge :

S. 1 11

2 9

~~3~~

4 7

5 7

Désignation : 30.555 J S

Clos 1 Planche 8 Côté S N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2-9-61

Chargé : P-1

S. 1 6

2 5

très faible 3

4 3

5 11

30.555 J. Seyve.

Année 1958

N° .... Planche Cl 1 Pl 8 S 2 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		11/3	17.3	20/3	26.3				
1	3	0	1	1	2 ✓				
2	3	1	1	1	3 ×				
~~3~~									
4	2	1	1	1	1				
~~5~~									

D le 23-3-58

I^e

30.555 J. Seyve

Année 1959

N° Cl. 1 Pl 8 S2 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18.3	21.3	25.3	28-3			
1	3	1	2	2	2	2			
2	3	0	1	1	1	1			
3									
4									
5									

S. Coulées → 3, 4, 5

D le 28-3.59

Année 1960

N° Cl 1 Pl 8 § 2 Planche 30.555 JS Côté

	Nombre Total	DATES							
		4/3	7/3						
1	6	1	3.						
2	3	0	1						
faible 3									
4	3	0	2.						
5	3	0	1	Dl 7.3-60x					

Année : 1961 30 555 J. S

Emplacement : cl 1 8 S2

	Nombre total	DATES							
		6.3							
1	6	2							
2	4	2x							
faible 3									
4	3	1							
5	4	2x							
6									
7									
8					Dl	6-3-	61x		
9						0			
10									

Désignation : 30.555 J.S.

VASSAL Cl 1 Planche 8 Côté S N° 2 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ou (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - rouges ou entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 3.5.57

N° ordre

30.555 J.S.

Désignation :

VASSAL Cl 1 Planche 8 côté S N° 2 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre 30.555 J.S

Désignation

VASSAL planche 8 côté S N° 2 souche 1 2 3 (4) 5.
Cl 1

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) ou - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - légt - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N° d'ordre 30 555 J.S

Désignation

VASSAL *ell* planche *8* côté *5* N° *2* souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrew Septembre 58

cl1 P8,S2

30.555 J.S.

Dénomination ....[illegible] . [illegible]....... ~~faille~~ ....

Planche ....[illegible]..... côté ....[illegible]..... Rang ....[illegible]..... souche 1-**2**-3-4-5.

<u>Sarment de Vigne</u>.

Sarment : long (1), moyen **(2)**, court (3).

" : grêle **(1)**, fort (2).

" : ramifié **(1)**, peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames **(2)**.

Section transversale : circulaire (1), elliptique **(2)**, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée **(3)**, côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée **(2)**, non pruinée (3).

" : glabre **(2)**, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement **(1)**, partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux **(3)**, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair **(4)**, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme **(1)**, à raies (2), bandes (3) ou noeuds **(4)**.

" : plus foncé **(0)**, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique **(2)**, arrondis (3).

" : marron **(1)**, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit **(1)**, large (2).

: saillant (1), effacé **(2)**.

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire **(2)**, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . . . . Désignation: . . 30.555. J S . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. Cl 1 Pl. 8 S 2 Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – (2) – (3).
9 – L_1/ L. . . . . (1) – 2 – 3.
10 – L_2/ L. . . . . (~~1~~) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – (7) – 8.
16 – Dents : Forme . . . . . (1) – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – 2 – (3).
18 – Angle lob. term. . . . . . . (1) – 2 – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Rennes 58.